




Offrant de très belles propriétés **absorption acoustique**, ce satin lourd est aussi un bon **obscurcissant**.

Ce tissu à l'aspect **mat** et au **fini soigné**, classé non-feu **M1** est décliné dans une belle palette de **26 coloris**.


Tissu en polyester FR **lavable** et **résistant aux UV**, il convient tant aux **usages extérieurs** qu'**intérieurs**.

Labellisé **Oeko-Tex**, donc respectueux de l'environnement, ce satin est entre autres parfaitement adapté aux projets d'**aménagement intérieur** contemporains, comme les hôtels, salles de réception...



Donnée technique	Valeur	Commentaire
Largeur	150 cm & 300 cm	Existe en 2 largeurs (tous coloris)
Poids	350 g/m <sup>2</sup>	
Épaisseur	0.6 mm	
Classement feu	 M1  Class 1  B1  Type B  C1	Norme : NF P 92 503-504-505 Norme : EN 13773 Norme : DIN 4102 Norme : BS 5867 Normes : UNI 9176
Composition	100% Polyester FR	
Longueur rouleaux	Env. 30 m Roulé toute laize	Pièces non calibrées, métrage pièces variable Possibilité de vente à la coupe

Donnée technique	Valeur	Commentaire
Solidité à la lumière	5-6	Norme : DIN EN ISO 105-B02
Solidité au lavage (40°C)	4-5	Norme : DIN EN ISO 105-C10
Variation dimensionnelle (Lavage 40°C / Nettoyage à sec)	Chaîne : env. ± 1 % Trame : env. ± 1 %	Normes : DIN EN ISO 6330 / 5077 / 3175-1
Dégorgement au frottement	Sec / Humide : 4-5	Norme : DIN EN ISO 105-X12
Propriétés acoustiques		Norme : ISO 354
WSAC (Coeff. d'absorption acoustique pondéré)	0.80 $\alpha_w$	Norme : ISO 11654
SAC (Classe d'absorption acoustique)	B (absorption extrême)	Norme : ISO 11654
NRC (Coefficient de réduction du bruit)	0.85	Norme : ASTM C423
SAA (Moyenne d'absorption acoustique)	0.87	Norme : ASTM C423



## Informations complémentaires

Entretien



Usages recommandés

Rideaux pour aménagement intérieur (hôtels, salles de réception, salons...),  
Décors...

Utilisation extérieure et intérieure



## POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE  
265 route de la Baronne  
ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00  
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40  
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS  
Les Loriots - Lot 206  
14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75  
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX  
Sabrina Bonaccorsi  
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14  
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON  
Antoine Mersch  
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43  
antoine.mersch@azur-scenic.com

*Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.*