



**100 à 750 kg par point d'accroche**

**Certifiés TÜV (norme ISO 9001)**

**2 coloris : noir et argenté**






## Collier simple TUV 100 kg

Réf. ATCOS100S (coloris argent)  
Réf. ATCOS100B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 100 kg  
Tige filetée de serrage : M8  
Tige filetée de suspension : M10  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 160 g  
Conditionnement : paquets de 60  
(vente possible à l'unité)



## Collier simple TUV 200 kg

Réf. ATCOS200S (coloris argent)  
Réf. ATCOS200B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 200 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Tige filetée de suspension : M10  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 370 g  
Conditionnement : paquets de 60  
(vente possible à l'unité)



## Collier simple TUV 500 kg

Réf. ATCOS500S (coloris argent)  
Réf. ATCOS500B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 500 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Tige filetée de suspension : M10  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 540 g  
Conditionnement : paquets de 30  
(vente possible à l'unité)



## Collier simple TUV 750 kg

Réf. ATCOS750S (coloris argent)  
Réf. ATCOS750B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 750 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Tige filetée de suspension : M12  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 650 g  
Conditionnement : paquets de 25  
(vente possible à l'unité)



## Collier double TUV 100 kg Pivotant 360°

Réf. ATCODP100S (coloris argent)  
Réf. ATCODP100B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 100 kg  
Tige filetée de serrage : M8  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 242 g  
Conditionnement : paquets de 30  
(vente possible à l'unité)



## Collier double TUV 200 kg Pivotant 360°

Réf. ATCODP200S (coloris argent)  
Réf. ATCODP200B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 200 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 699 g  
Conditionnement : paquets de 25  
(vente possible à l'unité)



## Collier double TUV 500 kg Pivotant 360°

Réf. ATCODP500S (coloris argent)  
Réf. ATCODP500B (coloris noir)

Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 500 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 1070 g  
Conditionnement : paquets de 15  
(vente possible à l'unité)






## Crochet Easy TUV 250 kg

Réf. ATCREA250S (coloris argent)  
Réf. ATCREA250B (coloris noir)


Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 250 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Tige filetée de suspension : M10  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 500 g  
Conditionnement : paquets de 20  
(vente possible à l'unité)



## Crochet Side TUV 250 kg

Réf. ATCRSI250S (coloris argent)  
Réf. ATCRSI250B (coloris noir)

Ø Tube : 48-51 mm  
Charge max. : 250 kg  
Tige filetée de serrage : M12  
Tige filetée de suspension : M10  
Composition : Aluminium 6061 T6  
Poids unitaire : 500 g  
Conditionnement : paquets de 20  
(vente possible à l'unité)





## POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE  
265 route de la Baronne  
ZI Le Fongeri  
F-06640 Saint Jeannet  
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00  
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40  
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS  
Les Loriots - Lot 206  
14 rue de la Perdrix  
F-93420 Villepinte  
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75  
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62  
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX  
Sabrina Bonaccorsi  
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14  
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON  
Antoine Mersch  
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43  
antoine.mersch@azur-scenic.com

*Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.*